



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ30.Н00328

Срок действия с 28.03.2019 по 27.03.2022

№ 0236171

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11АЖ30
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
Адрес места нахождения: 650991, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дворцовая, дом
2. Адрес места осуществления деятельности: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово,
улица Терешковой, дом 53. Телефон (3842)54-54-30, адрес электронной почты sert@kmrcsm.ru.

ПРОДУКЦИЯ Драже обогащенное профилактическое: "Кальцепан", "Арго-пан".
ТУ 9122-012-33974645-10.
Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
10.82.23.134

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9122-012-33974645-10 (Пп. 2.2.1, 2.2.2).

КОД ТН ВЭД
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ".
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659304, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск,
улица Граничная, дом 29. ИНН: 2204012174.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ". ОГРН 1022200571470.
Место нахождения (адрес юридического лица): 659304, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, улица Граничная, дом
29. Телефон (3854)33-33-41, факс (3854)33-46-98, адрес электронной почты contact@panto-yug.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 234 от 07.03.2019 Аналитический испытательный центр
Акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Алтай", аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.22КК20 от 19.01.2017;
протоколов испытаний №№ 1, 2 от 04.03.2019 Лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЮГ",
свидетельство об аттестации № 67 действительно до 05.09.2019 г; протокола идентификации от 28.02.2019 Органа по
сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области", адрес: город Кемерово, улица Терешковой, дом 53

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

Т.С. Долганова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Ф. Юферова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации