



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ30.Н00291

Срок действия с 14.12.2018 по 13.12.2021

№ 0236129

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11АЖ30
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
Адрес места нахождения: 650991, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дворцовая, дом
2. Адрес места осуществления деятельности: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово,
улица Терешковой, дом 53. Телефон (3842)54-54-30, адрес электронной почты sert@kmrcsm.ru.

ПРОДУКЦИЯ "Пантошка" Драже обогатненное профилактическое: "Пантошка с
кальцием", "Пантошка с железом", Пантошка с йодом", "Пантошка с черникой и
витамином А", "Пантошка".
ТУ 9122-011-33974645-09.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
10.82.23.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9122-011-33974645-09 (Пп. 2.2.1, 2.2.2).

код ТН ВЭД
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ".
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Граничная, дом 29, город Бийск,
Алтайский край, РОССИЯ, 659304. ИНН: 2204012174. Телефон (3854)33-33-41, факс (3854)33-46-98.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 659304, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, улица Граничная, дом
29. Телефон (3854)33-33-41, адрес электронной почты contact@panto-yug.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1396, 1397, 1398, 1399, 1400 от 21.11.2018 Аналитического
испытательного центра Акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Алтай", аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.22КК20;
протоколов испытаний №№ 1, 2, 3, 4, 5 от 19.11.2018 Лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЮГ",
свидетельство об аттестации № 67 действительно до 05.09.2019 г; протокола идентификации от 16.11.2018 Органа по
сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области", адрес: город Кемерово, улица Терешковой, дом 53

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

Т.С. Долганова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Ф. Юферова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации